Unterbau gemauert und verputzt; Kanaltiefe 1,40 m
Slalomsystem

Beheizte Liegefläche mit 3 Kreisen auf 2/3 der
Liegefläche

Stall bis auf Frontseite komplett isoliert

Dachaufbau

Lüftungssteuerung über Frontklappe und Fenster an der Stallrückwand

Sowohl Frontklappe als auch Kistendeckel werden über Seile, Welle und Motor gesteuert

Sensor-Flüssigfütterung, Troglänge 1,80 m

Freilauf perforiert und teilbefestigt

Buchtensauberkeit wird gewährleistet durch beheizte Liegeflächen, unterschiedliche Klimazonen, ausreichendes Platzangebot und Freilauf

Ein größeres Platzangebot lässt den Tieren auch im Sommer die Möglichkeit die Kiste sauber zu halten

...und das lässt sich am billigsten mit einem Auslauf bewerkstelligen



Bisschen wenig Tiere auf den Fotos?

Die sind nachmittags alle draussen

Auch im Winter!

selbst wenn´s richtig schneit

und es rote Nasen gibt...

...krank werden sie dadurch nie

weil es im Stall immer warm genug ist

Und jetzt: Guten Appetit

Leistungsdaten im Vergleich

	pig-port 2003/2004	Warmstall 2003/2004	pig-port 2005/2006	Warmstall 2005/2006
Tierzahl	503/1006	1106	1006	1106
Geschlecht	m/w	m/w	m/w	m/w
Genetik	PI x (DE x DL)	PI x (DE x DL)	PI x (DE x DL)	PI x (DE x DL)
Mastdauer	129	140,9	116,13	131,6
Anfangsgewicht	22,5	19,8	29,1	26,7
Endgewicht	119,8	118,9	124,61	120,65
Verluste	1,7	2,1	1,2	2,35
vorzeitige Abgänge	0	0	0	0
Zuwachs	96,7	97,9	90,35	92,35
Tageszunahmen	751	694,5	779,63	703,2
Magerfleischanteil	57,6	58,2	57,16	57,87
Futteraufwand	2,87	2,9	2,78	2,91
Futterkosten/Tier	44,69	45,2	33,73	38,65
sonstige Kosten	2,98	4,20	2,88	4,55

Kostenzusammenstellung

	erster Stallabschnitt	zweiten Stallabschnitt
Unterbau mit Güllekeller (700 m³)		
Betonarbeiten (Kies, Zement, Baustahl)	10.537,33	6.191,80
Dämmung Liegebereich	2.923,20	
Betonsteine	4.986,51	5.128,41
Kunststoffrohre	748,61	1.705,68
Hygieneschleuse	496,39	
Oberbau		
Betonarbeiten (Kies, Zement, Baustahl)	10.034,43	6.066,02
Dachdämmung (Steinwolle)	1.834,10	1.753,92
Dacheindeckung und Dachrinne	7.269,09	6.641,04
Doppelstegplatten für Fenster	364,91	363,46
Deckenschalung und Holzschnitt	3.584,68	3.905,90
Sperrholz, PVC für Frontklappe	2.343,43	2.284,66
Ziegel, Türen, diverses	4.761,25	3.029,48
Druckluftnagler, Nägel	816,93	
diverses (Nägel, Schrauben etc.)	5.584,61	3.860,78
Stalleinrichtung		
Aufstallung im Stall	4.645,00	5.299,25
Aufstallung Freilauf incl. Verzinken	2.896,15	3.142,44
Spaltenboden	6.903,87	12.090,03
Bodenheizung Stall und Vorraum	1.273,33	1.551,96
Gas, Tank, Anschluss	1.883,68	
Getriebemotoren und Wellen	1.950,19	2.582,29
Kistenabdeckung, diverses	688,47	447,08
Kompressor	483,14	

	erster Stallabschnitt	zweiten Stallabschnitt
Flüssigfütterung mit Sensor		
Tröge	868,92	846,34
Fütterungsanlage und Installation	40.895,89	3.344,10
Elektroinstallation	8.210,82	3.719,81
Wasserinstallation	2.472,88	1.595,79
Genehmigungsverfahren	2.552,31	
Außenanlage	354,82	665,34
Arbeitskosten		
Fremdlöhne	13.930,00	8.430,00
Eigenleistung (á 12.50 €/Std.)	23.050,00	21.087,50
Gesamtkosten	169.344,94	105.733,08
Gesamtkosten je Platz (1,5 m²)	338,69	211,47
Bare Ausgaben je Platz	292,59	169,29
durchschn. Platzkosten beide Ställe	275,08	275,08