Landratsamt
Biberach

Tierhaltung im Außenbereich

Standortkriterien aus Sicht des Immissionsschutzes

Referent: Dr. Bernhard Obert
Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Landratsamt
Biberach

Ziele des Immissionsschutzes

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Wasser, Atmosphäre sowie von Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erheblichen Belästigungen

2

Landratsamt
Biberach

Genehmigungsbedürftige Anlagen

- die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen bedürfen einer

Immissionsschutzrechtlichen Genehmigung!

3

Landratsamt
Biberach

Pflichten der Betreiber

<p>§ 5 BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen</p> <p>Vorsorge</p> <ul style="list-style-type: none">- schädliche Umwelteinwirkungen ... nicht hervorgerufen werden- Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen- Abfälle vermieden werden- Energie sparsam und effizient verwendet wird.	<p>§ 22 BImSchG nicht genehmigungspflichtige Anlagen</p> <p>Gefahrenabwehr</p> <ul style="list-style-type: none">- schädliche Umwelteinwirkungen vermindert werden, dievermeidbar sind.- unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränken.- entstehende Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden.
---	--

4

Landratsamt
Biberach

Beurteilung von Geruchsmissionen

Abstandsregelungen nach Nr. 5.4.7.1 TA-Luft

- genehmigungspflichtige Anlagen
- keine besonderen Umstände (z.B. topographische Verhältnisse, Vorbelastung, meteorologische Verhältnisse, Ausdehnung der Anlage)

VDI – Richtlinien 3471 und 3472

- nicht genehmigungspflichtige Anlagen
- keine besonderen Umstände

Geruchsmissionsrichtlinie

- falls Abstandsregelungen nicht anwendbar

7

Landratsamt
Biberach

TA- Luft Mindestabstand Wohnbebauung

The graph plots 'Mindestabstand (m)' on the y-axis (0 to 500) against 'Tierlebensmasse in Großvieheinheiten (GV)' on the x-axis (0 to 700). Two curves are shown: an upper curve for poultry (Geflügel) and a lower curve for pigs (Schweine). Both curves show an increasing trend of minimum distance as animal mass increases.

Tierlebensmasse (GV)	Mindestabstand (m) - Geflügel	Mindestabstand (m) - Schweine
50	180	150
100	250	200
200	320	280
300	380	340
400	420	380
500	450	410
600	470	430
700	480	440

(Die obere Kurve stellt die Mindestabstandskurve für Geflügel, die untere die Mindestabstandskurve für Schweine dar.)

8

Abstandsberechnungen nach TA-Luft

Landratsamt Biberach

9

Regelungen der GIRL

Landratsamt Biberach

Immissionswerte IW für verschiedene Nutzungsgebiete

Wohn- /Mischgebiete	Dorfgebiete	Gewerbe- /Industriegebiete
0,10	0,15	0,15

- Immissionswerte gelten für die Gesamtbelastung
- sofern die Zusatzbelastung < 0,02 gilt die Einzelanlage als irrelevant
- für Tierhaltungen wurden tierspezifische Gewichtungsfaktoren festgelegt

10

Landratsamt
Biberach

Tierartspezifische Gewichtungsfaktoren

Tierart	BW-Erlass	Geänderte GIRL
Mastgeflügel (Puten, Masthähnchen) (BW: Enten)	1,5	1,5
Legehennen	1	
Mastschweine, Sauen	0,6	0,75 *)
Milchkühe mit Jungtieren	0,4	0,5

*) gilt nur bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5000 Tieren

11

Landratsamt
Biberach

Zulässige Geruchshäufigkeit in Dorfgebieten

IW= 0,15 (15%)

Tierart	BW-Erlass	Geänderte GIRL
Mastgeflügel (Puten, Masthähnchen)	10%	10%
Legehennen	15%	
Mastschweine, Sauen	25%	20%
Milchkühe mit Jungtieren	38%	30%

12

Meteorologische Verhältnisse

Windstatistik Laupheim

13

Ausbreitungsrechnung nach GIRL

berechnet für
1350 Mastschweine ohne
tierspezifische Faktoren

14

Kumulation mehrerer Anlagen

15

Kaltluftabflüsse

16

Landratsamt Biberach

Standortkriterien im Hinblick auf Geruch

- Windrichtung in Bezug auf Siedlungen
- Vorhandene Vorbelastungen
- Topographie >>>> Kaltluftabflüsse
- Erweiterungsmöglichkeiten einkalkulieren

17

Landratsamt Biberach

Ammoniak Emissionen

- Mit der TA-Luft 2002 wurde das Schutzgut „empfindliche Pflanzen und Ökosysteme“ stark aufgewertet
- Ammoniak und der Stickstoffeintrag rücken damit in den Fokus des Immissionsschutzes
- Hauptquelle der Ammoniakemissionen sind Tierhaltungen

Entfernung zur Quelle in m	Frühjahr (µg/m³)	Jahresmittelwert (µg/m³)	Winter ohne Gülleabbringung (µg/m³)
300	5	4	3
200	6	5	4
100	13	8	6
0 (Tierhaltungsbereich)	21	10	8
100	10	7	5
200	8	6	4
300	6	5	3
400	5	4	3
500	4	3	2
600	3	2	2
700	2	2	2
800	2	2	2

NH3

18

Landratsamt
Biberach

Empfindliche Ökosysteme

Sind aufgeführt im Abschlussbericht des Arbeitskreises „Ermittlung und Bewertung von Stickstoffeinträgen“

Beispiele:

- Feuchtheide
- Zwergstrauchheide
- Magerrasen
- Sandrasen
- Magerwiese
- Hochmoor
- Ried
- Moorgewässer

19

Landratsamt
Biberach

Anforderungen der TA-Luft

Einhaltung des Mindestabstandes nach Anhang 1

Abbildung 6: Mindestabstand von Anlagen zu empfindlichen Pflanzen (z. B. Bienenweiden, Kulturpflanzen) und Ökosystemen, bei denen Überschreitungen des Behaltungszieles für die Vermeidung erheblicher Nachteile durch Schädigung dieser Schutzgüter auf Grund der Einwirkung von Ammoniak ergeben

Ammoniakkonzentration (µg/m³)	Mindestabstand (m)
0	100
2	150
4	200
6	250
8	300
10	350
12	400
14	450
16	500
18	550
20	600
22	650

Zusatzbelastung an Ammoniak max. 3 µg/m³
Gesamtbelastung an Ammoniak max. 10 µg/m³

20

Landratsamt
Biberach

Mindestabstände

Was bedeutet ein Mindestabstand ???

Fiktives Beispiel

Abstand eingehalten

Fiktives Beispiel

Abstand *nicht* eingehalten
Mindestabstand unterschritten

23

Landratsamt
Biberach

Bewertung der Ammoniakimmissionen

Mindestabstand zu empfindlichen Ökosystemen eingehalten

oder

Zusatzbelastung < 3 µg/m³

oder

Gesamtbelastung < 10 µg/m³

24

Landratsamt
 Biberach

Stickstoffdeposition

Empfindliches Ökosystem im Einwirkungsbereich (1 km Umkreis) und

➔ Betrachtung der Stickstoffdeposition

< 5 kg N / ha x a
 Oder
 Zusatzbelastung < 30 % Beurteilungswert

Beurteilungswert = Critical loads + Zuschlagsfaktor

25

Landratsamt
 Biberach

Bewertung von Staubimmissionen

```

    graph TD
      A[Menschen betroffen] -- Ja --> B[Bagatellmassenstrom überschritten:  
1 bzw. 0, 1 kg/h]
      A -- Nein --> F[Keine Maßnahmen, wenn keine Anhaltspunkte für  
Sonderprüfung nach Nr. 4.8 vorliegen]
      B -- Ja --> C[Vorbelastung > 34 µg/m³ oder  
> 50 µg/m³ (3 Jahre) und  
> 15 Überschreitungen]
      B -- Nein --> F
      C -- Ja --> D[Zusatzbelastung > 1,2 µg/m³]
      C -- Nein --> F
      D -- Ja --> E[Vorbelastung (aus Immissionsmessung) +  
Zusatzbelastung (Prognose) > Immissionswert  
(40 bzw. 50 µg/m³)]
      D -- Nein --> F
      E -- Ja --> G[Messung der Vorbelastung  
(0,5 - 1 Jahr, 1-2 Messpunkte),  
Prognose der Zusatzbelastung]
      E -- Nein --> F
      G --> F
  
```

26

Landratsamt
Biberach

Lärmrichtwerte

	Dorf/Mischgebiet	Wohngebiet
Tagsüber 06:00 – 22:00 Uhr	60 dB(A)	55 dB(A)
Nachts 22:00 – 06:00 Uhr	45 dB(A)	40 dB(A)

- An 10 Tagen oder Nächten Überschreitung möglich (seltene Ereignisse)
 - ➔ Erntekampagne
- Summe des Gesamtlärms (Anlage, Fahrverkehr, andere Anlagen)
- Im Genehmigungsverfahren möglichst 6 dB(A) unter Richtwert
- Immer Stand der Technik!
- Je nach Situation Lärmprognose

27